



报告编号：（监）字 220524021 号

监测报告

样品名称	无组织废气
监测类别	委托检测
委托单位	张家口德福隆机械科技有限公司
受检单位	张家口德福隆机械科技有限公司
报告日期	2022 年 06 月 08 日



北京新奥环标理化分析测试中心
检测专用章

对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》（以下简称报告）之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。
未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。
以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。

北京新奥环标理化分析测试中心
ADVANCED STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO.,LTD

地址：北京市海淀区巨山路375号四季阳光科技园7号楼
电话：400-879-9547 010-51269980

网站:www.bjlab.com



北京新奥环标理化分析测试中心

监测结果

报告编号: (监) 字 220524021 号

第 1 页 共 9 页

样品名称	无组织废气		
委托单位	张家口德福隆机械科技有限公司		
受检单位	张家口德福隆机械科技有限公司		
受检单位地址	张家口市宣化区江家屯乡西前所村工业园区 3 号院		
项目名称	张家口德福隆机械科技有限公司不粘模具制造项目		
采样日期	2022.05.24-2022.05.25	监测日期	2022.05.31
监测项目	总悬浮颗粒物		
采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则		
监测依据	见附录 1		
主要使用仪器	见附录 2		
备注	/		
		编制	董晓秋
		审核	郝明
		批准	张永强
		签发日期	2022 年 06 月 09 日

对测试结果若有异议, 请于收到《检/监测报告》(以下简称报告)之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的, 将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束, 可从AST网站获得。

监测项目		测点编号及名称				无组织 排放监 控浓度
		1#上风向 114°53'23.46"E 40°38'12.84"N	2#下风向 114°53'27.16"E 40°38'10.41"N	3#下风向 114°53'25.66"E 40°38'9.15"N	4#下风向 114°53'23.96"E 40°38'7.30"N	
总悬浮 颗粒物	mg/m ³	0.133	0.267	0.317	0.300	0.184

备注：2022.05.24 第一次

1、监测时气象条件如下表：

监测时间	大气压 (kPa)	温度 (°C)	风向 (度)	风速 (m/s)	监测适宜程度
09:32-10:32	93.0	20.6	330	2.1	b 类较为适宜

2、监测点示意图见下图：



对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》（以下简称报告）之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。
未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。
以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。

监测项目		测点编号及名称				无组织排放监控浓度
		1#上风向 114°53'23.46"E 40°38'12.84"N	2#下风向 114°53'27.16"E 40°38'10.41"N	3#下风向 114°53'25.66"E 40°38'9.15"N	4#下风向 114°53'23.96"E 40°38'7.30"N	
总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.167	0.333	0.383	0.350	0.216

备注：2022.05.24 第二次

1、监测时气象条件如下表：

监测时间	大气压(kPa)	温度(℃)	风向(度)	风速(m/s)	监测适宜程度
13:16-14:16	92.8	26.3	335	1.4	b 类较为适宜

2、监测点示意图见下图：



对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》（以下简称报告）之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。
 未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。
 以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。

监测项目		测点编号及名称				无组织 排放监 控浓度
		1#上风向 114°53'23.46"E 40°38'12.84"N	2#下风向 114°53'27.16"E 40°38'10.41"N	3#下风向 114°53'25.66"E 40°38'9.15"N	4#下风向 114°53'23.96"E 40°38'7.30"N	
总悬浮 颗粒物	mg/m ³	0.117	0.183	0.250	0.217	0.133

备注：2022.05.24 第三次

1、监测时气象条件如下表：

监测时间	大气压 (kPa)	温度 (°C)	风向 (度)	风速 (m/s)	监测适宜程度
15:25-16:25	92.7	27.3	350	2.7	b 类较为适宜

2、监测点示意图见下图：



对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》（以下简称报告）之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。

监测项目		测点编号及名称				无组织排放监控浓度
		1#上风向 114°53'23.46"E 40°38'12.84"N	2#下风向 114°53'27.16"E 40°38'10.41"N	3#下风向 114°53'25.66"E 40°38'9.15"N	4#下风向 114°53'23.96"E 40°38'7.30"N	
总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.067	0.150	0.167	0.133	0.100

备注：2022.05.25 第一次

1、监测时气象条件如下表：

监测时间	大气压 (kPa)	温度 (°C)	风向 (度)	风速 (m/s)	监测适宜程度
10:17-11:17	92.9	19.7	345	2.8	b 类较为适宜

2、监测点示意图见下图：



对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》（以下简称报告）之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。

监测项目		测点编号及名称				无组织排放监控浓度
		1#上风向 114°53'23.46"E 40°38'12.84"N	2#下风向 114°53'27.16"E 40°38'10.41"N	3#下风向 114°53'25.66"E 40°38'9.15"N	4#下风向 1 114°53'23.96"E 40°38'7.30"N	
总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.150	0.300	0.317	0.267	0.167

备注：2022.05.25 第二次

1、监测时气象条件如下表：

监测时间	大气压 (kPa)	温度 (°C)	风向 (度)	风速 (m/s)	监测适宜程度
13:20-14:20	92.6	23.6	350	2.3	b 类较为适宜

2、监测点示意图见下图：



对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》（以下简称报告）之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。

监测项目		测点编号及名称				无组织排放监控浓度
		1#上风向 114°53'23.46"E 40°38'12.84"N	2#下风向 114°53'27.16"E 40°38'10.41"N	3#下风向 114°53'25.66"E 40°38'9.15"N	4#下风向 1 114°53'23.96"E 40°38'7.30"N	
总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.133	0.233	0.283	0.250	0.150

备注：2022.05.25 第三次

1、监测时气象条件如下表：

监测时间	大气压 (kPa)	温度 (°C)	风向 (度)	风速 (m/s)	监测适宜程度
15:08-16:08	92.5	24.1	335	2.6	b 类较为适宜

2、监测点示意图见下图：





北京新奥环标理化分析测试中心

附录 1-监测依据及方法检出限

报告编号：（监）字 220524021 号

第 8 页 共 9 页

监测项目	监测依据		单位	方法检出限
	标准编号	标准名称		
总悬浮颗粒物	GB/T 15432-1995	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单	mg/m ³	0.001

对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》（以下简称报告）之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。



北京新奥环标理化分析测试中心

附录 2-主要仪器

报告编号: (监) 字 220524021 号

第 9 页 共 9 页

仪器编号	仪器型号	仪器名称
EN-194-01	WJ-8 型	便携式风速仪
EN-190-01	DYM3	空盒气压表
EN-143	AUW220D	电子天平 (十万分之一)
EN-101-05	KDB-120	智能综合大气采样器
EN-101-06	KDB-120	智能综合大气采样器
EN-101-07	KDB-120	智能综合大气采样器
EN-101-08	KDB-120	智能综合大气采样器
EN-180	SW-572	深达威数字式温湿度计

以下空白



对测试结果若有异议, 请于收到《检/监测报告》(以下简称报告)之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的, 将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束, 可从AST网站获得。



报告编号：（监）字 220524006 号

监测报告

样品名称

噪声

检测类别

委托检测

委托单位

张家口德福隆机械科技有限公司

受检单位

张家口德福隆机械科技有限公司

报告日期

2022 年 05 月 30 日



北京新奥环标理化分析测试中心
检测专用章

对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》（以下简称报告）之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。

样品名称	噪声		
委托单位	张家口德福隆机械科技有限公司		
受检单位	张家口德福隆机械科技有限公司		
受检单位地址	张家口市宣化区江家屯乡西前所村工业园区 3 号院		
项目名称	张家口德福隆机械科技有限公司不粘模具制造项目		
监测日期	2022.05.24-2022.05.25		
监测项目	工业企业厂界环境噪声		
监测依据	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 HJ 706-2014 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正		
主要使用仪器	EN-126-01 AWA5688 多功能声级计 EN-064 testo410-2 风速仪 EN-f-01 AWA6221B 声校准器		
备注	/		
	编 制	董晓欣	
	审 核	常瑞国	
	批 准	[Signature]	
	签发日期	2022.05.30	

对测试结果若有异议，请于收到《检/监测报告》(以下简称报告)之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的，将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束，可从AST网站获得。

测量日期	2022.05.24		测量时间段	10:19-11:12	
天气	晴		风速	1.1m/s	
仪器校准 dB(A)	仪器设备			测量前	测量后
	AWA6221B EN-f-01 声校准器			93.8	93.8
测点 编号	测点位置	测量时长 (min)	测量结果 dB(A)	主要声源	说明
1#	东厂界	5	52.9	设备运行	综合测量值(昼)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(昼)
2#	南厂界	5	53.3	设备运行	综合测量值(昼)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(昼)
3#	西厂界	5	54.7	设备运行	综合测量值(昼)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(昼)
4#	北厂界	5	56.8	设备运行	综合测量值(昼)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(昼)

监测点示意图见下图:



对测试结果若有异议, 请于收到《检/监测报告》(以下简称报告)之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的, 将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束, 可从AST网站获得。

报告编号: (监) 字 220524006 号

测量日期	2022.05.24		测量时间段	22:15-23:08	
天气	晴		风速	3.1m/s	
仪器校准 dB(A)	仪器设备			测量前	测量后
	AWA6221B EN-f-01 声校准器			93.8	93.8
测点 编号	测点位置	测量时长 (min)	测量结果 dB(A)	主要声源	说明
1#	东厂界	5	44.9	设备运行	综合测量值(夜)
		/	/	/	背景值(夜)
		/	/	/	修正值(夜)
2#	南厂界	5	44.4	设备运行	综合测量值(夜)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(夜)
3#	西厂界	5	45.0	设备运行	综合测量值(夜)
		/	/	/	背景值(夜)
		/	/	/	修正值(夜)
4#	北厂界	5	46.6	设备运行	综合测量值(夜)
		/	/	/	背景值(夜)
		/	/	/	修正值(夜)

监测点示意图见下图:




对测试结果若有异议, 请于收到《检/监测报告》(以下简称报告)之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的, 将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束, 可从AST网站获得。

报告编号: (监) 字 220524006 号

测量日期	2022.05.25		测量时间段	10:04-11:01	
天气	晴		风速	3.5m/s	
仪器校准 dB(A)	仪器设备			测量前	测量后
	AWA6221B EN-f-01 声校准器			93.8	93.8
测点 编号	测点位置	测量时长 (min)	测量结果 dB(A)	主要声源	说明
1#	东厂界	5	54.1	设备运行	综合测量值(昼)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(昼)
2#	南厂界	5	52.9	设备运行	综合测量值(昼)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(昼)
3#	西厂界	5	55.2	设备运行	综合测量值(昼)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(昼)
4#	北厂界	5	57.6	设备运行	综合测量值(昼)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(昼)

监测点示意图见下图:



对测试结果若有异议, 请于收到《检/监测报告》(以下简称报告)之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的, 将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束, 可从AST网站获得。

报告编号: (监) 字 220524006 号

第 5 页 共 5 页

测量日期	2022.05.25		测量时间段	22:02-22:58	
天气	晴		风速	2.0m/s	
仪器校准 dB(A)	仪器设备		测量前	测量后	
	AWA6221B EN-f-01 声校准器		93.8	93.8	
测点 编号	测点位置	测量时长 (min)	测量结果 dB(A)	主要声源	说明
1#	东厂界	5	43.8	设备运行	综合测量值(夜)
		/	/	/	背景值(夜)
		/	/	/	修正值(夜)
2#	南厂界	5	44.5	设备运行	综合测量值(夜)
		/	/	/	背景值(昼)
		/	/	/	修正值(夜)
3#	西厂界	5	45.5	设备运行	综合测量值(夜)
		/	/	/	背景值(夜)
		/	/	/	修正值(夜)
4#	北厂界	5	47.1	设备运行	综合测量值(夜)
		/	/	/	背景值(夜)
		/	/	/	修正值(夜)

监测点示意图见下图:



以下空白

对测试结果若有异议, 请于收到《检/监测报告》(以下简称报告)之日起十五日内向检测单位提出。不可重复性试验不进行复检。本报告无骑缝“检测专用章”和批准人签章无效。未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告。任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违法的, 将被追究法律责任。本报告仅对本次检测样品负责。

以上未尽事宜均受通用服务条款约束, 可从AST网站获得。